

XEROX® VERSALINK® -VÄRIMONITOIMITULOSTIN

Luotettava. Monipuolinen liitettävyys. Valmiina liiketoimintaasi.

C7020DN



ConnectKey®
Technology

xerox 

Xerox® VersaLink® C7020DN -värimonitoimitulostin

Xerox® ConnectKey® -teknologiaa hyödyntävä VersaLink C7020DN -värimonitoimitulostin on luotettava, erittäin tehokas ja saumattomasti integroitavissa. C7020DN on modernin toimiston korvaamaton apuväline. Se tukee pilvilyhteyttä, mobiililaitteita ja sovelluksia auttaen sinua menestymään tänään ja on valmiina tulevaisuuteen.

TÄYDELLISEN LUOTETTAVA HUIPPUSUORITTAJA

Xerox® VersaLink C7020DN on heti käyttövalmis värimonitoimitulostin, joka auttaa tehostamaan liiketoimintaa hoitamalla tulostustyöt tasaisen varmasti ja virheettömästi. Kun asennus ja määrittäykset sujuvat vaihe vaiheelta etenevien ohjeiden avulla ilman IT-tukihenkilöiden apua, laite on nopeasti ja vaivattomasti käyttövalmis.

Ensiluokkaisen luotettavaksi suunnitellussa VersaLink C7020DN:ssä on uudistettu tulostuskoneisto, jossa on vähemmän liikkuvia osia, parannetut paperiradan komponentit ja edistysellinen kuvantamisjärjestelmä.

VersaLink-tuotesarjassa on runsaasti toimintoja ja aikaa säästävää Xerox®-teknologiaa, joiden tarkoituksena on nopeuttaa tiedon jakamista ja vähentää tehostomia työnkulkua. Skannausten ja faksien esikatselu auttaa varmistamaan tietojen tarkkuuden, ja sisäinen optinen tekstintunnistus helpottaa asiakirjojen arkistointia, järjestämistä ja hakua.

Tärkeiden tietojen suojaamiseen VersaLink-laitteet käyttävät erittäin tiukkoja suojaustoimintoja, mukaan lukien suojattu tulostus ja korttitodennukseen perustuva käytönvalvonta.

Erinomaisen tulostuslaadun ansiosta myös töiden ulkoasu on paras mahdollinen. Jopa 1200 x 2400 dpi:n tulostustarkkuus tuottaa terävän tekstin, tarkat ääriiviivat ja poikkeuksellisen värikylläisyyden, värialueiden peiton ja ihon sävyt.

PILVIVALMIS JA TEHOKAS.

VersaLink C7020DN -värimonitoimitulostimen suuri, mukautettavissa oleva seitsemän tuuman värikosketusnäyttö mahdollistaa toimintojen valinnan mobiililaitteista tutulla helppoudella.

Valmiiksi ladatut Xerox® ConnectKey® -sovellukset auttavat toimistotöiden optimoinnissa ja toimintoja voi lisätä laajasta Xerox App Gallery -sovelluskaupasta. Esimerkiksi Xerox® Easy Translator Service -sovellus kääntää skannattavat asiakirjat nopeasti monille eri kielille.

Tehtäviä voidaan nopeuttaa tallentamalla usein käytetyt asetukset esiasetuksiksi, jotka ovat tarvittaessa valittavissa työtä varten vain yhdellä kosketuksella. Simple ID -toiminnolla käyttäjät ja ryhmät voivat syöttää käyttäjätunnuksensa ja salasanasensa vain kerran ja sen jälkeen nauttia nopeasta ja helposta pääsystä tehtäväkohtaisiin esiasetuksiin ja yleisiin sovelluksiin henkilökohtaisen aloitusnäytön avulla.

VALMIS OMIIN TYÖTAPOIHISI.

VersaLink C7020DN mahdollistaa vapauden työskennellä missä ja miten tahansa, sillä siitä on yhteys Google Drive™-, Microsoft® OneDrive®- ja Dropbox™-pilvipalveluihin ja pääsy lisäsovelluksiin Xerox® App Galleryn avulla.

Tämän päivän työntekijöille on avainasemassa mahdollisuus olla yhteydessä ja tulostaa monista eri laitteista. Versalink-tuotesarja vastaa tähän tarpeeseen seuraavilla toiminnoilla: Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair ja Mopria® sekä lisävarusteena Wi-Fi ja Wi-Fi Direct.

Lue sivulta www.xerox.com/mobile, miksi Xerox on ainoa oikea valinta paljon liikkuville ammattilaisille.

Lisätietoja VersaLink-laitteiden toiminnoista on osoitteessa www.xerox.com/VersaLinkEG

XEROX® CONNECTKEY® -TEKNOLOGIA – TUOTTAVUUTESI PERUSTA

Xerox – yritys, joka on luonut modernin työympäristön – esittelee nyt seuraavan vallankumouksen työpaikkojen tuottavuudessa. Useiden laitteiden yhtenäisellä käyttäjäkokeimuksella, mobiili- ja pilvilyhteyksillä sekä kasvavalla valikoimalla sovelluksia työskentelet nopeammin, paremmin ja älykkäämmin.

Intuiitiivinen käyttäjäkokemus

Kokonaan uusi, mutta tuttu vuorovaikutuksen tapa; tablettimainen käyttöliittymä ja sen elepohjainen ohjaus ja helppo muokattavuus.

Mobiili- ja pilvivalmius

Välitön yhteys pilvipalveluihin ja mobiililaitteisiin suoraan käyttöliittymästä sekä pääsy esiladattuihin, pilvipohjaisiin palveluihin, joiden avulla voit työskennellä mistä, milloin ja miten haluat.

Huipputason tietosuojat

Asiakirjojen ja tietojen täysi, monikerroksinen suojaus, joka torjuu ja eliminoi uhkia ja täyttää tai jopa ylittää määrätyt säädökset.

Mahdollistaa seuraavan sukupolven palvelut

Työskentele tehokkaammin ja hallitse resursseja paremmin. Xeroxin® tulostuksenhallintapalvelujen integrointi mahdollistaa palvelujen ja tarvikkeiden etäseurannan.

Portti uusiin mahdollisuuksiin

Laajenna mahdollisuuksiasi välittömästi ja ota käyttöön Xerox App Gallery, josta saat hyödyllisiä, digitaalisten työnkulkujen optimointiin tarkoitettuja sovelluksia. Käytä partneriverkostoamme ja suunnittele käyttöösi innovatiivisia, liiketoimintakohtaisia ratkaisuja.

Lisätietoja älykkäämmistä työskentelytavoista on osoitteessa www.connectkey.com

VIIMEISTELYOMINAISUUDET



1 110:n arkin kaksipuolisten originaalien automaattinen syöttölaite skannaa kaksipuoliset mustavalkoiset tai värilliset originaalit kopiointi-, skannaus- ja faksitöitä varten.

2 Valinnainen työtaso (suositellaan käsinitomalaiteen kanssa) antaa lisää tilaa asiakirjojen lajitteluun.

3 Kortinlukulaitteen paikka, jossa myös USB-portti.¹

4 Tulostimen etupuolella olevan USB-portin¹ avulla voit tulostaa nopeasti suoraan USB-muistitikulta sekä skannata suoraan muistitikulle.

5 100 arkin ohisyöttöalustalla voidaan käyttää paperia, jonka koko on 88,9 x 98,4 – 297 x 431,8 mm.

6 520 arkin vakiopaperialustalla 1 voidaan käyttää paperia, jonka koko on 139,7 x 182 – 297 x 431,8 mm.

USEITA PAPERIALUSTAVAIHTOEHTOJA JOKA TARPEESEEN:

7 Lisää yhden alustan moduuli työpöytämalliin ja kasvata paperin kokonaiskapasiteetti 1 140 arkkiin (sisältää ohisyöttöalustan).

8 Yhden paperialustan ja jalustakaapin moduuli kasvattaa paperin kokonaiskapasiteetin 1 140 arkkiin (sisältää ohisyöttöalustan). Saat myös tilaa värikasettien ja muiden tarvikkeiden säilytykseen.

9 Valinnainen kolmen paperialustan moduuli kasvattaa paperin kokonaiskapasiteetti 2 180 arkkiin (sisältää ohisyöttöalustan).

10 Valinnainen tandemalustamoduuli, kasvattaa paperin kokonaiskapasiteetin 3 140 arkkia (sisältää ohisyöttöalustan).

11 Valinnaisen ison paperialustan kapasiteetti on 2 000 A4-arkkia, mikä kasvattaa paperin enimmäiskapasiteetin 5 140 arkkiin.

LISÄÄ MONIPUOLISUUTTA VIIMEISTELYVAIHTOEHDILLA:

12 Kaksi luovutusalustaa (valinnaiset työpöytämallin kanssa) kapasiteetiltaan 250 arkkia/alusta, alempi alusta limittävä.

13 Valinnainen Office-viimeistelylaite LX tarjoaa edistyneitä viimeistelytoimintoja sekä valinnaisen vihkolaitteen (taiveura, satulanidonta).

14 Valinnainen integroitu Office-viimeistelylaite tarjoaa 500 arkin nippuluovutuksen ja 50 arkin nidonnan.

¹ USB-portit voidaan poistaa käytöstä.

ERINOMAINEN KOSKETUSNÄYTTÖ

Saammeko esitellä uuden 7-tuumaisen värikosketusnäyttömme – käyttöliittymä, joka asettaa mukautettavuuden, yksilöinnin ja joustavuuden standardit uusiksi.

Mobiililaitteista tuttu käyttökokemus – ja elepohjaisen käytön tuki sekä tehtäviin keskittyvät sovellukset yhtenäisine ulkoasuineen – tarkoittavat, että monimutkaistenkin töiden tekeminen vaatii entistä vähemmän työväihteitä.

Käyttöliittymän erittäin intuitiivinen asettelu ohjaa käyttäjää kaikissa tehtävissä alusta loppuun. Tärkeät toiminnot on sijoitettu lähelle näytön yläreunaa, usein käytetyt vaihtoehdot eteen ja keskelle. Jos toimintojen ja sovellusten sijainti ei miellytä, mukauta asettelua omia tarpeitasi vastaavaksi.

Tämä laitetekniikan ja ohjelmistollisen muokattavuuden verraton yhdistelmä auttaa kaikkia VersaLink® C7020DN -värinonitoimitulostimen käyttäjiä työskentelemään entistä nopeammin ja tehokkaammin.



VersaLink C7020DN -värिमonoitumitustin käyttää Xerox® ConnectKey® -teknologiaa.

Lisätietoja on osoitteessa www.connectkey.com

LAITETIEDOT		VersaLink C7020DN
Nopeus		Jopa 20 sivua minuutissa
Käyttömäärä/kk ¹		Jopa 87 000 sivua
Kiintolevy/Suoritin/Muisti		320 Gt ² /1,05 GHz Dual-core/4 Gt:n muisti
Liitettävyyttä		Ethernet 10/100/1000 Base-T, nopea USB 3.0, Wi-Fi® ja Wi-Fi Direct® sekä valinnainen Wi-Fi, NFC Tap-to-Pair
Ohjaimen toiminnot		Yhtenäistetty osoitteisto, määritysten kloonaukset, skannauksen esikatselu, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Xerox®-tilikirjaus, rooleihin perustuvat käyttöoikeudet, helppo tunnistautuminen, online-tuki
Tulostus ja kopiointi	Tarkkuus	Kopiointi: Jopa 600 x 600 dpi; Tulostus: Jopa 1200 x 2400 dpi
	Ensimmäinen kopiosivu valmis	Jopa 9,0 sekunnissa värillisinä / 6,9 sekunnissa mustavalkoisena
	Ensimmäinen tulostesivu valmis	Jopa 9,4 sekunnissa värillisinä / 7,2 sekunnissa mustavalkoisena
	Sivunkuvauskielet	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/valinnainen Adobe® PostScript® 3™
	Tulostustoiminnot	Tulostus USB-muistista, suojattu tulostus, vedostulostus, henkilökohtainen tulostus, tallennettu työ, Earth Smart -ajuriasetukset, työn tunnistus, tulostus vihkoksi, ajuriasetusten tallennus ja palautus, kaksisuuntainen reaaliaikainen tilatietojen siirto, skaalaus, töiden seuranta, sovellusten oletusasetukset, kaksipuolinen tulostus (oletuksena), tyhjien sivujen ohitus, vedoslaatu
Paperialustat	Vakiona	Kaksipuolisten originaalien automaattinen syöttölaite: 110 arkkiä: Nopeus: jopa 55 kuvaa/min; erikoiskoot (2-puoliset): 125 x 110 – 297 x 431,8 mm; erikoiskoot (1-puoliset): 125 x 85 – 297 x 431,8 mm Ohisyöttöalusta: 100 arkkiä; erikoiskoot: 88,9 x 98,4 – 297 x 431,8 mm Alusta 1: 520 arkkiä; erikoiskoot: 139,7 x 182 – 297 x 431,8 mm
	Valinnaisena	Yhden alustan moduuli: 520 arkkiä; erikoiskoot: 139,7 x 182 – 297 x 431,8 mm Yksi alusta ja jalustakaappi: 520 arkkiä; erikoiskoot: 139,7 x 182 – 297 x 431,8 mm Kolmen alustan moduuli (1 560 arkkiä): 520 arkkiä/alusta; erikoiskoot: 139,7 x 182 – 297 x 431,8 mm Iso tandemalusta (2 520 alusta): Alusta 2: 520 arkkiä; erikoiskoot: 139,7 x 182 – 297 x 431,8 mm; alusta 3: 870 arkkiä; erikoiskoot: A4 tai B5; alusta 4: 1 130 arkkiä; erikoiskoot: A4 tai B5
	Valinnaisena	Kirjekuorialusta: jopa 60 kirjekuorta: #10 commercial, Monarch, DL, C5; erikoiskoot: 98 x 148 – 162 x 241 mm Iso paperialusta: 2 000 arkkiä; erikoiskoot: A4 tai B5
Paperin luovutus/viimeistely	Vakiona	Kaksi luovutusalustaa²: 250 arkkiä/alusta, alempi alusta limittävä
	Valinnaisena	Integroitu Office-viimeistelylaite: 500 arkin nippuluovutusalusta, 50 arkin nidonta, yksi nidontakohta Office-viimeistelylaite LX: 2 000 arkin nippuluovutusalusta, 50 arkin nidonta, kolme nidontakohta, valinnainen rei'itys, valinnainen vihkolaite (taiveura, satulanidonta) Käsintomalaite ja työtaso: Nitoo 50 arkkiä

INTUITIIVINEN KÄYTTÄJÄKOKEMUS

Mukautu ja personoi	Mukautus laitteella, käyttäjäkohtainen aloitusnäytön personointi, useita aloitusnäyttöjä Simple ID -toiminnolla, laitekohtainen käyttöliittymän mukautus, toimintoja ja työnkuluja Xerox App Gallerysta ja Xerox® App Studiosta
Tulostinajurit	Työn tunnistus, kaksisuuntainen tilatietojen siirto, töiden seuranta, Xerox® Global Print Driver® ja Mobile Express Driver®
Xerox® Embedded Web Server	Tietokone tai mobiililaite – tilatiedot, mukautuva ulkoasu, asetukset, laitehallinta, kloonaukset
Esikatselu	Skannauksen esikatselu / faksin suurennus, pyöritys, sivun lisäys
Tulostustoiminnot	Tulostus USB-muistista, suojattu tulostus, vedostulostus, henkilökohtainen tulostus, työn tallennus, Xerox® Earth Smart -ajuriasetukset, työn tunnistus, tulostus vihkoksi, ajuriasetusten tallennus ja palautus, kaksisuuntainen reaaliaikainen tilatietojen siirto, skaalaus, töiden seuranta, sovellusten oletusasetukset, kaksipuolinen tulostus (oletuksena), tyhjien sivujen ohitus, vedoslaatu
Skannaus	Optinen tekstintunnistus (OCR), skannaus USB-muistiin/sähköpostiin/verkkoon (FTP/SMB), skannauksen tiedostomuodot: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; mukavuusominaisuudet: Skannaus käyttäjän kotihakemistoon, hakukelpoinen PDF, yksi- tai monisivuinen PDF/XPS/TIFF/ salasanalla suojattu PDF
Faksi	Valinnainen faksaus laitteelta (yksi- tai kolmilinjainen faksi, sisältää lähiverkkofaksin, suorafaksin ja faksin välityksen sähköpostiin), valinnainen FOIP (Fax over IP)

MOBIILI- JA PILVIVALMIUS

Mobiilitulostus	Apple® AirPrint® ⁵ , Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service and Mopria® Print Service Plug-ins for Android™
Mobiilivaihtoehdot	@PrintByXerox ³ , Xerox® Mobile Print ja Mobile Print Cloud ⁴ , Connect via NFC/Wi-Fi Direct Printing ⁴ , Xerox® Mobile Link App ³ . Sovelluksia löytyy osoitteesta www.xerox.com/officemobileapps
Pilvipalveluyhteydet ³	Tulostus/skannaus: Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® jne.

HUIPPUTASON TIETOSUOJA

Verkkoturvallisuus	IPsec, HTTPS, sähköpostin salausta. Verkkotodennus, SNMPv3, SSL/TLS, turvallisuussertifikaatit, automaattinen itse allekirjoitettu sertifikaatti
Pääsy laitteeseen	Laiteohjelmiston tarkastus, sisäinen palomuri, porttien/IP-osoitteiden/toimialueiden suodatus, valvontaloki, käytönvalvonta, käyttöoikeudet, älykorttien käyttöönotto (CAC/PIV.NET), Xeroxin® integroitu kortinlukijan paikka
Tietojen suojaus	Ohjatut asennus-/tietoturvatoinnot, yksittäisten töiden salausta HTTPS/IPPS-lähetysten avulla, salattu kiintolevy (256-bittinen AES, FIPS 140-2) ja kiintolevyn päällekirjoitus ⁵ . Common Criteria -sertifointi (ISO 15408) (arvioitavana)
Asiakirjojen suojaus	Suojattu tulostus, suojattu faksaus, suojattu skannaus, suojattu sähköposti, salasanasuojattu PDF

MAHDOLLISTAA SEURAAVAN SUKUPOLVEN PALVELUT

Tulostuksenhallinta	Xeroxin® tulostuksenhallinta ja mobiilipaketti ⁴ , määritysten kloonaukset, Xerox®-tilikirjaus, Equitrac ⁴ , Y Soft ⁴ jne.
Tulostusympäristön hallinta	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, automaattinen mittarienluku, tulostuksenhallinnan työkalut
Kestävä kehitys	Cisco EnergyWise®, Earth Smart -tulostus, käyttäjätunnuksen tulostus reunukseen

PORTTI UUSIIN MAHDOLLISUUKSIIN

Pilvipalvelut	Xerox® Easy Translator ⁴ , useita lisäpalveluja saatavana
Xerox App Gallery	Monia sovelluksia ja pilvipalveluita saatavana. Osoitteesta www.xerox.com/appgallery on tietoja saatavana olevista Xerox®-sovelluksista, joiden avulla voidaan lisätä uusia toimintoja.

¹ Käyttömäärä enimmillään kuukaudessa. Ei oleteta jatkuvan säännöllisesti; ² Kiintolevy ja kaksi luovutusalustaa ovat valinnaisia työpöytämallissa; ³ Ilmainen (lataus Xerox App Gallerystä tulostimeen) – www.xerox.com/xeroxappgallery; ⁴ Maksullinen; ⁵ Katso AirPrint-sertifikaattien luettelo osoitteesta www.apple.com; ⁶ Vaatii kiintolevyn.